


WAKO



PALLET

物流機器 販売・レンタル
総合カタログ
Vol.5-2



WAKO PALLET



搬送機器



- カーゴプレスタ
レギュラータイプ ----- 09
- エアークャスターサイレント ----- 10
- カーゴプレスタ(ダブルゲート付き) ----- 11
- カーゴプレスタ(観音扉) ----- 12
- カーゴプレスタ多機能&多彩
- 中間棚付 ----- 13
- SGメッキ仕様 ----- 13
- ブラパール内張りボード付 ----- 13
- 樹脂ネット貼り ----- 13
- カテゴリーカート ----- 13
- エコシッパー ----- 14
- 防塵カバー ----- 14
- カーゴプレスタ(オプション) ----- 14
- セキュリティカーゴ ----- 15
- 6輪スリムカート
- ネスティングタイプ ----- 17
- 段積みタイプ ----- 18
- 6輪スリムカート(オプション) ----- 19
- 4輪スリムカート ----- 21
- ジャンボカーゴ ----- 23
- プロ用合板台車
- ループバンパー ----- 25
- プラスチック台車
- エコフラットキャリー ----- 27
- エコキャリーRグリップ ----- 28
- エアークャスターレディース ----- 29
- エアークャスタープレスタ ----- 30
- カルティオビッグ ----- 32
- コーナーブラアルミアングルドロー
- レギュラータイプ ----- 33
- ボルトレスタイプ ----- 34
- エコシッパー ----- 35
- オリコン用カバー ----- 36
- エルBOX ----- 36
- Zラック ----- 37

カーゴプレスタ

強い >> ハイテン材使用で強い! 長寿命でコスト軽減。

使いやすさ抜群! 作業効率大幅アップ! スピーディな配送・保管作業を実現。

レギュラータイプ

R
レンタル有り
WKP-8565
WKP-1180



確かな品質でランニングコストを抑えます。

規格サイズ

品番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060L	800	600	1500	740	545	1250	34
WKP-8060	800	600	1700	740	545	1450	36
WKP-8560	850	600	1700	790	545	1450	37
WKP-8565L	850	650	1500	790	595	1250	36
WKP-8565 ★	850	650	1700	790	595	1450	38
WKP-87565	875	650	1700	815	595	1450	42
WKP-9580	950	800	1700	890	745	1450	42.5
WKP-1060	1000	600	1700	940	545	1450	39
WKP-1065	1000	650	1700	940	595	1450	41
WKP-1080	1000	800	1700	940	745	1450	43.5
WKP-1180L	1100	800	1500	1040	745	1250	45
WKP-1180 ★	1100	800	1700	1040	745	1450	45.5
WKP-1180H	1100	800	2000	1040	745	1750	51
WKP-11580	1150	800	1700	1090	745	1450	46
WKP-11580H	1150	800	2000	1090	745	1750	52.5
WK7-111	1100	1100	1700	1040	1045	1450	66

※WKPは床板がプラスチック。スチール製もあり。※WK7-111はスチール製のみ。★=レンタルあり。

※積載荷重=500kg

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

使いやすい >> 自社製作のキャスターを装着。使いやすく作業は楽ラク。

美しい >> 店舗での美観は特に大切です。2回塗装・2回焼付けです。

エアークャスター装着で
更に静かで動き易く！

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアークャスター使用
※特許出願済

エアークャスター サイレントタイプ



重量物に
威力発揮！
ビール、飲料水等に最適


エアークャスター



AHG-150NRBDS

※詳細はP.95をご参考ください。 ※サイズはお問い合わせください。

ワンタッチロックシステム



カーゴプレスタ (ダブルゲート付き)

上側半分が手前に開き、荷崩れを防ぐダブルゲート付きタイプ。

CARGO PRESTAR



規格サイズ

品番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060WG	800	600	1700	740	545	1450	47
WKP-8560WG	850	600	1700	790	545	1450	48
WKP-8565WG	850	650	1700	790	595	1450	49
WKP-9580WG	950	800	1700	890	745	1450	53.5
WKP-1060WG	1000	600	1700	940	545	1450	51
WKP-1065WG	1000	650	1700	940	595	1450	53
WKP-1080WG	1000	800	1700	940	745	1450	55.5
WKP-1180WG	1100	800	1700	1040	745	1450	57.5

※WG=ダブルゲート。標準カゴ車に後付け可能。ゲートのみ出荷も可能。

※積載荷重=500kg

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

カーゴプレスタ (観音扉)

観音扉タイプだから荷物出し入れが簡単!



搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアーカースター



WKP-1180KT

間口(W) 1100mm

奥行(D) 800mm

高さ(H) 1700mm



折りたたみ時

規格サイズ

品番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	
WKP-8060KT	800	600	1700	740	545	1450	43
WKP-8565KT	850	650	1700	790	595	1450	45
WKP-9580KT	950	800	1700	890	745	1450	49.5
WKP-1080KT	1000	800	1700	940	745	1450	50.5
WKP-1180KT	1100	800	1700	1040	745	1450	52.5

※積載荷重=500kg

多機能&多彩

搬送機器

保管機器


パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

CARGO PRESTAR



折りたたみ時



R
レンタル有り
WKP-8565
WKP-1180

中間棚付 (プラスチック製)

サイドにフックが着いた脱着可能な棚をセット、下の荷物に負担をかけません。
※スチール製も有ります。

SGメッキ仕様

スチールフレーム部に赤錆発生がしにくいSGメッキ表面処理
※850×650×1700/1100×800×1700
サイズは在庫があります。



白色

グレー色

プラパール内張りボード付

軽くて強い! ワンタッチで取付けられる簡単設計。
※サイズはお問い合わせください。

**樹脂ネット貼り** (インシュロック止め)

丈夫な素材のメッシュで荷物をカバー。通気性を持たせながら荷物や商品を守ります。

**カテゴリーカート** (受注生産品)

正面と背面を共にオープンに。どちらの面からも荷物の出し入れが可能になりました。

R
レンタル有り
WKP-8565
のみ



エコシッパー

熱を逃さない素材でカーゴを包み込んで、荷物の温度管理に役立ちます。

※バリエーションはP.35をご覧ください。



防塵カバー


大切な荷物が汚れるのを防ぐ丈夫な透明カバーをご用意しました。両サイドファスナー付。

オプション


製品、商品、用途に合わせて選べる、充実のオプションラインナップ。



スチール製



プラスチック製



メッシュタイプ

中間棚(耐荷重100kg)




ビニールポケット(内寸230×150)



プラスチック看板(はめこみ式)



黒板シール



ホワイトボードシール

※リベット止めタイプもあります。



ウレタン車輪



ゴムベルト
(各サイズに対応)

セキュリティカーゴ

盗難・紛失・漏洩から大切な商品、荷物を保護。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター



SCC-1180

間口 (W) 1120mm

奥行 (D) 825mm

高さ (H) 1744mm



折りたたみ時



セキュリティシェード
(オプション)



南京錠使用例
(お客様にてご用意下さい)

- 医療品や取扱注意品目の搬送・保管に
- 重要書類や情報データの漏洩防止に
- 航空機器等高額商品の盗難防止に

中間棚
(オプション)



中間棚使用時



SCC-11580



SCC-8565

規格サイズ

品番	最外寸(mm)			呼称外寸(mm)			内寸法(mm)			カラー	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
SCC-8565	870	675	1744	850	650	1700	770	570	1440	ホワイト	64
SCC-1180	1120	825	1744	1100	800	1700	1020	720	1440	ホワイト	76
SCC-11580	1170	825	1744	1150	800	1700	1070	720	1440	ベージュ	80

※床板プラスチックのみ。

※積載荷重=500kg

6輪スリムカート

商品無積載時の回収、移動の作業効率UPを実現。

ネステイングタイプ



フットブレーキ (標準仕様)



規格サイズ


品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
WSC-2	1270×420×1650	1140×420×1370	(1) 自在輪100φジェンゴム車輪 (2) 固定輪130φジェンゴム車輪	34	300

※外寸法の間口 (W) 寸法はバンパーを含みます。
 ◎性能向上のため予告無く仕様変更する場合があります。

※フットブレーキ付

商品のピッキング、輸送から店内陳列まで、省スペースでも楽々作業。


段積みタイプ



フットブレーキ
WSC-1B



中間棚使用時



段積み時

規格サイズ

品番	外寸法(mm)			内寸法(mm)			キャスター	自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
WSC-1	1275	424	1500	1140	422	1285	(1) 100φ自在車輪	26	500
WSC-1B	1270	442	1500	1140	440	1285	(2) 130φ固定車輪	28	500

※外寸法の間口(W)寸法はバンパーを含みます。
◎性能向上のため予告無く仕様変更する場合があります。

※WSC-1Bはフットブレーキ付

オプション

オプションも充実! 用途に合わせた豊富なラインナップ。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

中間棚 (耐荷重100kg)



スチール

プラスチック中間棚 (耐荷重100kg)



プラスチック

エコベルト

※詳細はP.67をご覧ください




荷崩れ防止ベルト



看板



中間棚




保冷カバー(エコシッパー) **受注生産品** ※別途オプション品



※中間棚取付タイプも制作可能です。

スリムカート (ネスティングタイプ) 使用例



スリムカート (ネスティングタイプ) 収納使用例

4輪スリムカート

省スペースでの作業も楽々こなすコンパクトカート。



規格サイズ

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	キャスター	自重 (kg)	積載荷重 (kg)
WSC-4W (ホワイト)	1020×480×1650	916×475×1364	130φグレーゴム車 2輪 固定自在切替(ターンロック) 2輪 自在輪ブレーキ付	28.7	300

中間棚 (オプション) 自重3.8kg

中間棚は3段階に設定が可能です。中間棚の耐荷重は100kg(均等荷重)です。

メッシュタイプ




中間棚使用時(メッシュ)



中間棚 側面使用時(メッシュ)

スチールタイプ



使用例



ジャンボカーゴ

大型商品や家具等の移動と保管に最適!

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター



標準125φナイロン車
(エアークャスター)

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
WKJ-2011	2010×1145×1855	1920×1085×1615	85	600

※他にゴム車、ウレタン車も対応可能



標準125φナイロン車
(エアークャスター)

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	内寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
WKJ-1211	1250×1145×1855	1150×1085×1615	69	400

※1100×1100パレット積載可能 ※他にゴム車、ウレタン車も対応可能

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター使用※特許出願済



搬送機器

保管機器

パレット


コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

エアークャスター仕様で楽々移動!
商品に乗せたまま段積可能!!

※但し、段積移動は厳禁



※WKJ-2011は、
2段積可能



※WKJ-1211は、
3段積可能


未使用時はネスティング収納が可能!!



収納時



オプション



※後からでも前面ステーは
取付可能です。




プロ用 合板台車 (ループバンパー)



樹脂製バンパーを全周に施した合板台車の決定版!

ベニヤ合板

※タワミ、強度は他に無い素材です。



グレー ループバンパー(標準)

高性能タイプ



40%軽量特殊鋼107mm(ベアリング入りゴム車)

積載均等荷重
300kg



40%軽量特殊鋼75mm(ベアリング入りゴム車)
※キャスターが75mmの場合は全高が111mmになります。

積載均等荷重
200kg

規格サイズ

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	キャスター径(φ)	自重(kg)	積載荷重(kg)
EVA-9060-100	900×600×143	107φ	8.9	300
EVA-9060-75	900×600×111	75φ	7.9	200
EVA-8055-100	800×550×143	107φ	8.4	300
EVA-8055-75	800×550×111	75φ	7.4	200

※100→107φキャスター、75→75φキャスター ※固定又はストッパー付の場合は、107φ→100φに変更になります。

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター使用 ※特許出願済

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

別注例

合板のサイズや厚さ、キャスター（全て日本製）の種類など、目的にあったタイプを作成致します。



6輪ループバンパー



ブラック ループバンパー



バンパーなし(75mm)



バンパーなし(100mm)

あらゆるサイズが製作可能です。



自社生産ライン（合板加工機）

エコフラットキャリー

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアークャスター使用
※特許出願済

オールプラスチックで柔らかい手触り。
耐久性&積載荷量UPの次世代台車。

R
レンタル有り
WEC-9060BK
のみ

自重
8.0kg
積載荷重
300kg



自重
6.5kg
積載荷重
200kg



新発想、補強パイプ。



規格サイズ

品番	外寸法(mm)			キャスター	コーナーゴム	カラー	自重(kg)	耐荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)					
WEC-9060BK	900	600	165	107φゴム(グレー)	有り	ブラック	8.0	300
WEC-9060BK-W				107φゴム(ホワイト)	有り	ブラック		
WEB-9060GR			133	75φナイロン	無し	グリーン	6.5	200

※WEB-9060GRはエラストマー車にもできます。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

エコキャリーRグリップ

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター使用
※特許出願済

長辺・短辺とジョイントでき、持ち手がアール形状で人にやさしい設計。
エアークャスターで静音です。

材質
PP



ALG-100-75NR (ALG-100用金具に75NR車を付けたもの)
※75φ車輪はエラストマー車、ナイロン車もできます。
ALG-100も取付可能です。



持ち手 持ちやすいR形状



連結使用時



段積時

規格サイズ

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	カラー	自重(kg)	耐荷重(kg)
WEC-RG (PP)	680×390×125	モスグリーン	3.3	120

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

エアークャスターレディース

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアークャスター 使用
※特許出願済

人にやさしい、物にやさしい。業界初! 4面バンパーで衝撃吸収!!

エアークャスター採用で始動性能・旋回始動性能を30~50%向上

自重
7.5kg
積載荷重
150kg

WL-150
ホワイトタイヤ
エアークャスター 107Φ



業界初

外周にエラストマー(軟質樹脂)を一体成型



WL-300
ホワイトタイヤ
エアークャスター 125Φ
(オプション :150Φ)



オプション

各タイプに専用フットブレーキを取り付けられます。又、専用フットブレーキ単品でのご注文も可能です。

自重
12.4kg
積載荷重
300kg

規格サイズ

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
WL-150	740×480×851	7.5	150
WL-300	900×600×896	12.4	300

※折りたたみハンドル仕様

エアークャスタープレスタ

PRESTAR[®]
BRAND

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター[®]使用
※特許出願済

自重軽量・始動・旋回始動性能のUP! 軽くて薄い、しかも耐久性抜群のエアークャスター搭載。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

自重
12.3kg
積載荷重
150kg



100mm
(エアークャスター)

ANB-101



ANG-401
※ホワイトタイヤ仕様



高さ(H) 880mm

自重
40.3kg
積載荷重
500kg



200mmホワイトタイヤ
(エアークャスター)

規格サイズ

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)	積載荷重(kg)
ANB-101	740×480×850	12.3	150
ANG-401	1240×790×880	40.3	500

※折りたたみハンドル仕様

エアークャスタープレスタ



軽量・静粛音・長寿命
エアークャスター 使用
※特許出願済

プレスタブランド(本体)は、国内トップブランドです。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

自重
9.3kg
積載荷重
150kg



100mm
(エアークャスター)



APB-101



APF-301

高さ(H) 865mm

奥行(D) 600mm

間口(W) 900mm

自重
11.7kg
積載荷重
300kg



125mm
(エアークャスター)

規格サイズ

品番	外寸法(mm)		自重(kg)	積載荷重(kg)
	間口(W)	奥行(D)×高さ(H)		
APB-101	710	455×865	9.3	150
APF-301	900	600×865	11.7	300

※折りたたみハンドル仕様

カルティオビッグ

新素材 軽量・静粛音・長寿命
エアークャスター 125mm使用
※特許出願済

均等荷重400kgの強度に加え、平台車と手押し台車の1台2役で使用可能



規格サイズ

品番	ハンドル高さ	カラー	自重	積載荷重(kg)
MPK-906F-BK	975	ブラック	13.7kg	400
MPK-906F-B		ブルー		
MPK-906F-OG		オリーブ		

規格サイズ

品番	ハンドル高さ	カラー	自重	積載荷重(kg)
MPK-906FJ-BK	975	ブラック	13.9kg	400
MPK-906FJ-B		ブルー		
MPK-906FJ-OG		オリーブ		



規格サイズ

品番	ハンドル高さ	カラー	自重	積載荷重(kg)
MPK-900-BK	850	ブラック	12.2kg	400
MPK-900-B		ブルー		
MPK-900-OG		オリーブ		

規格サイズ

品番	ハンドル高さ	カラー	自重	積載荷重(kg)
MPK-906-BK	865	ブラック	13.5kg	400
MPK-906-B		ブルー		
MPK-906-OG		オリーブ		

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

コーナープラアルミアングルドローリー

軽くて錆びないアルミドローリー。作業をする全ての人に喜ばれる
エアークャスター仕様、アルミ部分はR加工で手に優しい設計。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

レギュラータイプ




75mm(ゴム車)

積載荷重
150kg



75mm(エラストマー車)

選べるカラフル
コーナープラスチック
バリエーション



規格サイズ オリコン500用

品番	外寸法(mm)		内寸法(mm)		キャスター仕様(75φ)	カラー	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)			
WA-50-75EL-BR	552	388	540	376	エラストマー車	ブラウン	1.9
WA-50-75EL-GR						グレー	
WA-50-75NR-BR					ゴム車	ブラウン	2.1
WA-50-75NR-GR						グレー	

※ 他にナイロン車も対応可能 ※ 積載荷重=150kg

規格サイズ オリコン750用

品番	外寸法(mm)		内寸法(mm)		キャスター仕様(75φ)	カラー	自重(kg)
	間口(W)	奥行(D)	間口(W)	奥行(D)			
WA-75-75EL-BR	672	462	660	450	エラストマー車	ブラウン	2.1
WA-75-75EL-GR						グレー	
WA-75-75NR-BR					ゴム車	ブラウン	2.3
WA-75-75NR-GR						グレー	

※ 他にナイロン車も対応可能 ※ 積載荷重=150kg

新素材

軽量・静粛音・長寿命

エアークャスター使用 ※特許出願済

R
レンタル有り

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

異物混入対策 ボルトレスタイプ



75mm(ゴム車輪)

積載荷重
150kg



食品工場に最適!

ボルトレス



段積み収納時

用途に応じた豊富なバリエーション
別製サイズ製作OK!!




従来型コーナータイプ



短辺片袖タイプ



オールアルミタイプ



使用例<オリコン積載時>

※オリコン・コンテナのサイズ・積載荷重に合わせて別製ドレーの製作もできます。

エコシッパー

受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果。お手入れもカンタンでエコな作業を実現。

R
レンタル有り
WKP-8565
サイズのみ



断熱材5mmタイプ



断熱材30mmタイプ



スリムカート用(ネスティングタイプ)

天面垂れ防止
補強バー付



カーゴプレスタ用(ペンギンシッパー)



フックタイプで
簡単取付



カゴ車一体折りたたみ

オリコン用カバー



外寸法(mm)	容量(L)
W490×D335×H290	50

あると便利!
折りたたみコンテナと
併用可能。



折りたたみコンテナ併用

エルBOX 受注生産品

抜群の耐久性と優れた遮光・断熱効果!お手入れもカンタン。「エルBOX」



ボード交換が容易。

各面ごとにボード交換が容易にでき、
補修が簡単にできます。

段積み収納も可能。



Zラック (Z型ハンガーラック台車)

アパレル業界必須アイテム!ラックに洋服を掛けたまま、保管・移動・陳列が出来る為、商品をいためず作業時間の短縮が可能です。



掛数(目安):夏物約50着
冬物約25着

規格サイズ

外寸法(mm)		積載荷重(kg)
間口(W)	奥行(D)×高さ(H)	
1500	480×1640	150



ネスティングでスペースの有効活用が出来ます。