


WAKO

PRO


PALLET

物流機器 販売・レンタル
総合カタログ
Vol.5-2



PRO

WAKO PALLET



レンタル・リース



搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアーカーサスター

■ ウッドパレット	81
■ プラスチックパレット	83
■ サポートロック	85
■ アングルサポート	86
■ ネスティングボックス	
逆ネスタイプ	87
正ネスタイプ	88
■ 搬送機器	89
■ 台車	90
■ コンテナ	91
■ 物流機器その他	92
■ 気化式冷風機	92

ウッドパレット

天然素材の木製パレット。エコロジー&エコノミーで物流作業をしっかりサポート!



搬送機器

保管機器


パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター

比較的軽く、積荷が滑りにくく、高い安全性が得られます。



両面型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
11型(R2)	1100×1100	約45



片面ハンドリフト対応型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
11型(D2)	1100×1100	約38

レンタル品につき色あいが多少異なる場合がございます。



両面型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
12型(R2)	1200×1000	約38



両面型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
13型(R2)	1300×1100	約48



両面型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
14型(R2)	1400×1100	約53



両面型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
145型(R2)	1450×1150	約55



両面型

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
15型(R2)	1500×1150	約58
25型(R2)	1500×1200	約60



両面型/酒・ドラム缶等

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)	自重(kg)
1212型(R2)	1200×1200	約60

プラスチックパレット

半永久的に『キレイ』な作業を可能にしたプラスチックパレット。

搬送機器


保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター



片面型四方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
11型(D4)	1100×1100×150	19.9



片面型四方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
11型(D4)	1100×1100×150	15.2



両面型二方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
11型(R2)	1100×1100×144	28.1

※サポートロック取り付け可能



両面型四方差し


品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
11型(R4)	1100×1100×150	23



※オレンジもあります。

両面型二方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
12型(R2)	1200×1000×130	25.5




片面型四方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
12型(D4)	1200×1000×150	17.8


レンタル品につき色あいが多少異なる場合がございます。

トゲ・ササクレがなく積荷商品の破損の心配が無用!




両面型二方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
125型(R2)	1250×1050×140	27.0



両面型二方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
13型(R2)	1300×1100×132	20.8



両面型四方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
13型(R4)	1300×1100×132	35.2

※片面型四方差しもございます。



両面型二方差し


品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
14型(R2)	1400×1100×140	33.5

※片面型四方差しもございます。



両面型二方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
25型(R2)	1500×1200×150	29.0



両面型四方差し

品番	外寸法(mm) 間口(W)×奥行(D)×高さ(H)	自重(kg)
1515型(R4)	1500×1500×150	30.5

サポートロック



安全第一! 荷崩れを防ぐワコーのサポートロック。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター




高さ(H) 1500mm



11×11型対応収納パレット
(25セット収納)

収納パレットサイズ: W1670×D1670mm
※W1200×D1000×H1500mm使用可能




高さ(H) 1500mm



11×13型対応収納パレット
(30セット収納)

収納パレットサイズ: W1820×D1820mm




高さ(H) 1500mm



11×14型対応収納パレット
(30セット収納)

収納パレットサイズ: W1900×D1900mm



高さ(H) 1500mm

全サポートロックに
取付可能!

補助パイプ

高さを300mm高く
できます。




2段仕切金具

装着すると2台分として
使用できます。



サポートロックは収納台単位でのレンタルになります。



115×150型対応収納パレット (33セット収納)

収納パレットサイズ: W2000×D2000mm

※W1450×D1150×H1500mm使用可能

※W1500×D1200×H1500mm使用可能




段積保管時

アングルサポート(一体型タイプ) 冷凍冷蔵倉庫に!

支柱はL型アングル形状、上部クロスは丸パイプ形状。


プラスチックパレット使用時



アングル式サポートロック (20セット収納)

W1200×D1000×H1500mm (全高)

収納パレットサイズ: W1800×D1860mm



脚部金具拡大図



木製パレット使用時 (全高1510mm)

ネスティングボックス

多種多様なニーズに対応。合理的&効率的な機能で使いやすさ抜群!

逆ネスタイプ



規格サイズ (井桁タイプ)

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積み重ね段数
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WGN-1112	1100×1100	1350	1200	1270	1250	1150	1000	天地4段	
WGN-1115				1570					
WGN-1117				1770					
WGN-1119				1970					
WGN-1412	1400×1100	1650	1200	1270	1550	1150	1000	天地4段	
WGN-1415				1570				天地3段	
WGN-1417				1770				天地3段	

規格サイズ (クロスタイプ)

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積み重ね段数
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WGN-X1112	1100×1100	1350	1200	1270	1250	1150	1000	天地4段	
WGN-X1115				1570					
WGN-X1117				1770					
WGN-X1119				1970					
WGN-X1412	1400×1100	1650	1200	1270	1550	1150	1000	天地4段	
WGN-X1415				1570				天地3段	
WGN-X1417				1770				天地3段	


ネスロッククロス(2段仕切金具)
500kg/段(均等荷重)



ネスロックダブル(2段仕切金具)
500kg/段(均等荷重)



ネスロックフリー(2段仕切金具)
500kg/段(均等荷重)



正ネスタイプ



規格サイズ (井桁タイプ)

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積み重ね段数
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WSN-1112	1100×1100	1350	1200	1390	1250	1150	1200	1000	天地4段
WSN-1115				1690			1500		天地3段
WSN-1117				1890			1700		天地3段
WSN-1412	1400×1100	1650		1390	1550		1200		天地4段
WSN-1415				1690			1500		天地3段
WSN-1417				1890			1700		天地3段
WPH-11	1100×1100	1350	140						
WPH-14	1400×1100	1650							

規格サイズ (クロスタイプ)

品番	対応パレット	外寸法(mm)			内寸法(mm)			耐荷重(kg)	積み重ね段数
		間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
WSN-X1112	1100×1100	1350	1200	1390	1250	1150	1200	1000	天地4段
WSN-X1115				1690			1500		天地3段
WSN-X1117				1890			1700		天地3段
WSN-X1412	1400×1100	1650		1390	1550		1200		天地4段
WSN-X1415				1690			1500		天地3段
WSN-X1417				1890			1700		天地3段
WPH-X11	1100×1100	1350	140						
WPH-X14	1400×1100	1650							

搬送機器

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター



カーゴプレスタ・大 (カーゴ台車) 中間棚有り
W1100×D800×H1700mm



カーゴプレスタ・小 (カーゴ台車) 中間棚有り
W850×D650×H1700mm



カーゴプレスタ (観音扉) 中間棚有り
W1100×D800×H1700mm



スリムカート (段積タイプ) 中間棚有り
W1230×D442×H1500mm



スリムカート (ネスティングタイプ) 中間棚有り
W1270×D420×H1650mm



Zラック
W1500×D480×H1640mm



エコシッパ
※W850×D650用



ジャンボカーゴ
W2010×D1145×H1855mm



ジャンボカーゴ
W1250×D1145×H1855mm
※1100×1100パレット積載可

レンタル品につき色あいが多少異なる場合がございます。

搬送機器

保管機器

パレット

コンテナ・その他

レンタル・リース

エアークャスター



折りたたみコンテナ

容量50ℓ 外寸：W530×D366×H325mm
容量50ℓ 外寸：W530×D366×H334mm (フタ付)
容量75ℓ 外寸：W649×D439×H327mm
容量95ℓ 外寸：W649×D439×H406mm (フタ付)



パレボックス

小：W1000×D800×H850mm (外寸)
大：W1200×D1000×H900mm (外寸)



キャスター付

台車



プロ専用合板台車 (ルーフバンパー付)
W900×D600×H143mm (100φ)
W800×D550×H111mm (75φ)



プラスチック台車
W900×D600×H165mm (100φ)



ハンドトラック

W900×D600×H870mm
※折りたたみハンドル仕様



ドーリー (コーナープラスチックタイプ)

50ℓ用 外寸：W552×D388mm (75φ)
75ℓ用 外寸：W672×D462mm (75φ)

コンテナ

商品、資材の保管用倉庫。

40ft

冷凍冷蔵コンテナ



20ft

冷凍冷蔵コンテナ



規格サイズ

タイプ	外寸法(mm)			内寸法(mm)			自重 (冷凍機含む)	面積	温度域(°C)	
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			冷蔵	冷凍
40フィート	2,438	12,192	2,896	2,290	11,500~11,800	2,550	約5.0t	約8.0坪	0~+15	-25~-5
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,290	5,500~5,800	2,250	約3.0t	約3.8坪	0~+15	-30~-5

※ 寸法は多少異なる場合があります。 ※ 定置用室外機を取り付けた場合、奥行が異なります。

40ft/20ft

ドライタイプ



規格サイズ

タイプ	外寸法(mm)			内寸法(mm)			自重	面積
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)		
40フィート	2,438	12,192	2,591	2,352	12,029	2,376	約4.0t	約8.3坪
20フィート	2,438	6,058	2,591	2,352	5,899	2,382	約2.3t	約4.0坪

※ 寸法は多少異なる場合があります。

物流機器その他

フォークリフト一台でバンニング作業が可能。



バンスロープ
W2200×D4500×H273.5mm



バンブリッジ
W2100×D11000×H1200~1350mm



ハンドリフト
W520×D1070mm

気化式冷風機 (季節レンタル商品)

環境／省エネ／涼風(排熱なし)



HP36BX



HP24BX



RKF701



RKF405

規格サイズ

種類	外寸法(mm)			風到達距離(m)	周囲温度から(℃)	冷却風量(m ³ /h)
	間口(W)	奥行(D)	高さ(H)			
HP36BX	1,600	780	1,800	約35	約-3~-7	21,500
HP24BX	1,280	650	1,515	約15	約-3~-7	12,000
RKF701	1,092	952	1,768	約30	約-6	24,000
RKF405	562	563	1,368	約8	約-6	6,000

清潔な商品をお約束します。

ワコーレンタルサービスでは、お客様に商品をお渡しする前に、洗浄プラントにて「品質向上・HACCP」対応の清潔で衛生的なクリーニングを行っておりますので、ご安心してご使用頂けます。



兵庫パレット洗浄システム



尼崎パレット洗浄システム



兵庫第2流通センター/パレット洗浄システム



兵庫オリコン洗浄システム